

MŰFÜVES PÁLYARÉTEGREND 2.

MŰFŰ BURKOLAT:

A-VERZIÓ

40 mm szálhosszúságú 360 mikron vastagságú emelt minőségű műfű, kvarchomok és fekete színű SBR gumigranulátum feltöltéssel

B-VERZIÓ


40 mm szálhosszúságú 360 mikron vastagságú emelt minőségű műfű, kvarchomok és zöld színű P.U.-val bevont SBR gumigranulátum feltöltéssel

C-VERZIÓ

40 mm szálhosszúságú 360 mikron vastagságú emelt minőségű műfű, kvarchomok és zöld színű EPDM gumigranulátum feltöltéssel

ALÉPÍTMÉNY:

- 25 mm vastag rugalmas réteg kialakítása Ø 1-4 mm fekete gumi örleményből + P.U. Finiserrel történő helyszíni beépítés, vízáteresztő kivitelben. Megengedett maximális eltérés 4 méteres egyenes lécs alatt mért +/- 6 mm.
- 3 cm vastag kiegyenlítő szűrőréteg 2/5 szemcse nagyságú fagyálló zúzott kő, tömörítés 90- 95% (DIN 18035 Szerinti)
- 8 cm vastag szűrőréteg fagyálló 5/20 szemcse nagyságú zúzott kő, tömörítés 85 % (DIN 18035 Szerinti)
- 25 cm vastag ágyazati szűrőréteg fagyálló 20/50 szemcse nagyságú zúzottkő, tömörítés 85 % (DIN 18035 Szerinti)
- 1 rteg geotextília 200g/m2 felülettömegű 20 cm átlapolással felületfolytonosítva
- tűkör (DIN 18035 4.2. szerinti)
- drain (DIN 18035-3 szerinti)
- tömörített teherbíró altalaj Trg= 85%



MUNKAKÖZI KIVITELI MINTA TERV

TERV : Műfüves nagypálya építése - MINTA TERV			M-7B
SPORTTECHNOLÓGIA: SIFFEL BÉLA É1 13-0126 SIFFEL GÁBOR É01-0222		TERVFAJTA: KIVITELI TERV	
ELEKTROMOS :		TERV: 68×105 (72×111) M-ES MŰFÜVES PÁLYA R2 RÉSZLET TERV	
GENERÁL TERVEZŐ :  E-Sports Management Kft. 1238 Budapest Csibuk utca 19. Kátai Tamás ügyv. +36/306838441		ÉPÍTETŐ :  MLSZ	
			lapméret: A4
			m=1:25
			2016.12.05.